

RESEÑA DE LA ACTIVIDAD EN LA COMISIÓN DEL ENARGAS DEL 20/05/2008:

Como miembros integrantes de la Comisión de Usuarios del ENARGAS, nuestra Asociación participó el día Miércoles 20 del corriente de una charla educativa impartida por integrantes del mencionado ente regulador y directivos de Adigas.

Dicha charla forma parte de una serie de encuentros que fueron solicitados por las Asociaciones que tienen la finalidad de instruir a los integrantes de las mismas para que estos, a su vez, transmitan los conocimientos adquiridos a los usuarios de los servicios públicos en general.

En esta oportunidad la disertación giró en torno a las precauciones que se hacen necesarias tomar con relación a las intoxicaciones producidas por el monóxido de carbono fruto de la existencia de instalaciones deficientes de estufas, calefones y otros aparatos a gas como así también las derivadas por el mal funcionamiento de los mismos o el uso de braseros o combustiones empobrecidas en oxígeno. Aprovechando la proximidad de la época invernal, se hizo hincapié en la revisión, por profesional matriculado, de las instalaciones existentes en los hogares para detectar posibles fallas.

No hay que olvidar que los efectos del monóxido de carbono apenas son perceptibles en la salud de las personas hasta el momento en que se llega a un estado avanzado de intoxicación contando con pocas posibilidades de supervivencia.

Se recordó también la necesidad de contar con rejillas de ventilación en los lugares calefaccionados o, en su defecto, dejar alguna apertura de puertas o ventanas para permitir la renovación del aire.

Nuestra Asociación ha venido dando charlas informativas al respecto en Escuelas en años anteriores contando con la posibilidad de repetir las mismas este año previo al comienzo de la época invernal.-

Cdor. Roberto Salerno.-